













N° dis.	Foglio: 1 /4	Codice: TC220MP-001	Rev:	Modifica:				Data:
Descrizione: TC220MPI V230 3 MOT C/POMPA IMMERSA			B					
Mat.		Tratt.	Dis. da: RS	Appr. da: GT	Data: 19/04/2019	Scala 1 : 18		

Questo documento è protetto dai diritti sul copyright della società DELFIN S.R.L. Tale disegno non può essere riprodotto e diffuso in assenza di autorizzazione della stessa DELFIN S.R.L.

Tolleranze generali:					
da 0 a 6: ±0.2	da 6 a 30: ±0.5	da 30 a 120: ±0.8	da 120 a 315: ±1.2	da 315 a 1000: ±2	oltre 1000: ±3



A (1:4)



N° dis.	Foglio: 2 /4	Codice: TC220MP-001	Rev:	Modifica:				Data:
Descrizione: TC220MPI V230 3 MOT C/POMPA IMMERSA			B					
Mat.		Tratt.	Dis. da: RS	Appr. da: GT	Data: 19/04/2019	Scala 1 : 12		

Questo documento è protetto dai diritti sul copyright della società DELFIN S.R.L. Tale disegno non può essere riprodotto e diffuso in assenza di autorizzazione della stessa DELFIN S.R.L.

Tolleranze generali:					
da 0 a 6: ±0.2	da 6 a 30: ±0.5	da 30 a 120: ±0.8	da 120 a 315: ±1.2	da 315 a 1000: ±2	oltre 1000: ±3


N° dis.	Foglio: 3 /4	Codice:	Rev:	Modifica:			Data:
Descrizione:							
Mat.		Tratt.	Dis. da: RS	Appr. da: GT	Data: 19/04/2019	Scala	


Questo documento è protetto dai diritti sul copyright della società DELFIN S.R.L. Tale disegno non può essere riprodotto e diffuso in assenza di autorizzazione della stessa DELFIN S.R.L.

Tolleranze generali:

da 0 a 6: ±0.2	da 6 a 30: ±0.5	da 30 a 120: ±0.8	da 120 a 315: ±1.2	da 315 a 1000: ±2	oltre 1000: ±3

F-F (1 : 15)





N° dis.	Foglio: 4 /4	Codice: TC220MP-001	Rev:	Modifica:				Data:
Descrizione: TC220MPI V230 3 MOT C/POMPA IMMERSA			B					
Mat.		Tratt.	Dis. da: RS	Appr. da: GT	Data: 19/04/2019	Scala 1 : 15		

Questo documento è protetto dai diritti sul copyright della società DELFIN S.R.L. Tale disegno non può essere riprodotto e diffuso in assenza di autorizzazione della stessa DELFIN S.R.L.

Tolleranze generali:					
da 0 a 6: ±0.2	da 6 a 30: ±0.5	da 30 a 120: ±0.8	da 120 a 315: ±1.2	da 315 a 1000: ±2	oltre 1000: ±3